


# EAC



## Босс Стандарт 80x220 шкаф распашной 2Д\* Босс Стандарт 80x236 шкаф распашной 2Д\*

\*возможна модификация с разной высотой шкафа, а так же дополнение ящиками, стеллажами, антресолями.

**\*800x530x2205h**

**\*800x530x2365h**

### ФУРНИТУРА

\*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт  
6,3x50



Евровинт  
6,3x13  
x16



Шуруп  
3,5x16  
x32



Саморез  
3,5x16  
x7



Полкодержатель  
x8




Гвоздь  
X100



Ключ под  
евровинт



Подпятник  
x6



Петля  
x8



Заглушка для  
отверстий  
x58



Заглушка  
евровинта  
x20



Шток  
полкодержателя  
x12




Держатель  
штанги  
x2



Штанга  
372 мм  
x1



Клин  
выравнивающий  
x2



Ручка -  
вкладыш  
x1



Ручка  
торцевая  
x1



Полкодержатель  
x12



Эксцентрик  
x8



Шток эксцентрика  
x8



Заглушка эксцентрика  
x8



Шуруп 4,2x16  
с прессшайбой  
x2

### Инструмент для сборки (в комплект не входит)



#### Важная информация:


Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.



Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.


*Модификация 800х530х2205h		
№	Босс Стандарт 80х220 шкаф распашной 2Д* состоит из	К-во
1	Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135 Пакет 1	1
2	Шкаф 80 фасады; Шкаф 160 фасады пакет 2	1
3	Босс Стандарт 80х220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1


Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 220 Боковина	ЛДСП 16	2200	490	16	2
2	Шкаф распашной 220 Стойка	ЛДСП 16	2088	490	16	1
3	Шкаф распашной 220 Фасад 400	ЛДСП 16	2116	397	16	2
4	Шкаф распашной 220 Полка 400 Эксц	ЛДСП 16	490	377	16	3
5	Шкаф распашной 220 Полка 400 Вкл	ЛДСП 16	490	377	16	2
6	Шкаф распашной 80х220 Крышка	ЛДСП 16	770	490	16	1
7	Шкаф распашной 80х220 Дно	ЛДСП 16	770	490	16	1
8	Шкаф распашной 80х220 Цоколь	ЛДСП 16	770	80	16	2
9	Шкаф распашной 220 400 Задняя Стенка	ХДФ 3	2114	398	3	2
11	Шкаф распашной 80х220 Вязка	ЛДСП 16	377	160	16	1

Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.











После сборки заглушить все видимые отверстия






*Модификация 800х530х2365h		
№	Босс Стандарт 80х236 шкаф распашной 2Д* состоит из	к-во
1	Шкаф 80х236; Шкаф 90х236; Шкаф 120х236; Шкаф 135х236 Пакет 1	1
2	Шкаф 80х236 фасады; Шкаф 160х236 фасады пакет 2	1
3	Босс Стандарт 80х220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	толщина	к-во
1	Шкаф распашной 236 Боковина	ЛДСП 16	2360	490	16	2
2	Шкаф распашной 236 Стойка	ЛДСП 16	2248	490	16	1
3	Шкаф распашной 236 400 Фасад	ЛДСП 16	2326	397	16	2
4	Шкаф распашной 220 Полка 400 Эксц	ЛДСП 16	490	377	16	3
5	Шкаф распашной 220 Полка 400 Вкл	ЛДСП 16	490	377	16	2
6	Шкаф распашной 80х220 Крышка	ЛДСП 16	770	490	16	1
7	Шкаф распашной 80х220 Дно	ЛДСП 16	770	490	16	1
8	Шкаф распашной 80х220 Цоколь	ЛДСП 16	770	80	16	2
9	Шкаф распашной 220 400 Задняя Стенка	ХДФ 3	2275	398	3	2
11	Шкаф распашной 80х220 Вязка	ЛДСП 16	377	160	16	1





Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.









После сборки заглушить все видимые отверстия



# Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

## Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

## Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

## Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

## Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!**

## Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов  
Наименование изделия: Босс Стандарт 80x220 шкаф распашной 2Д\*

Дата изготовления:  
Гарантийный срок: 24 месяца  
Срок службы: 10 лет

ТР ТС 025/2012  
ГОСТ 16371-2014



Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135

Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 80 фасады; Шкаф 160 фасады пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Босс Стандарт 80x220(236) Шкаф распашной

Пакет 3

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28958/25

ГОСТ 16371-2014



## Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: Босс Стандарт 80х236  
шкаф распашной 2Д\*

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Шкаф 80х236; Шкаф 90х236; Шкаф 120х236;  
Шкаф 135х236 Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

EAЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 80х236 фасады; Шкаф 160х236 фасады  
пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

EAЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Босс Стандарт 80х220(236) Шкаф распашной  
Пакет 3

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город  
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1  
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.


EAЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28958/25

ГОСТ 16371-2014



# EAC

**400 Ящики  
(компл 2 шт.)**



**380x490x280h**

## ФУРНИТУРА

\*фурнитура может отличаться от представленной



**Евровинт  
6,3x50  
x8**



**Полкодержатель  
x4**



**Заглушка  
эксцентрика  
x8**



**Заглушка  
евровинта  
x8**



**Ключ под  
евровинт**



**Шариковые  
направляющие  
450 мм  
x2**



**Шуруп  
3,5x16  
x24**



**Шуруп  
3,5x30  
x8**



**Гвоздь  
X40**



**Эксцентрик  
x8**



**Шток  
эксцентрика  
x8**

## Инструмент для сборки (в комплект не входит)



### Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Стойка Ящиков	ЛДСП 16	490	140	16	4
2	Боковина Ящиков	ЛДСП 16	450	100	16	4
3	Фасад Ящиков	ЛДСП 16	339	120	16	2
4	Задник Ящиков	ЛДСП 16	287	100	16	2
5	Дно Ящиков	ХДФ 3	446	315	3	2

### Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.



3. Отделите ответную часть направляющей от основной.





4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5х16



5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.





После сборки заглушить все видимые отверстия







## Установка ящиков.




На детали 1 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.




От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 1.



Подвести деталь 1 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5x30 к боковине или стойке шкафа.



Аналогично установить вторую деталь 1, и две детали с противоположной стороны.



Установить ящики.

## Гарантийный талон

## Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: 400 Ящики (компл 2 шт.) Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей) не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхности обшитаеыи синтетическими материалами, пролитыми термореактивными полимеражи, рекомендуется пропитать их мыгой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей кристаллыне болтажи, винтажи, шурупажи и мехагазми, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели обрезают от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортирует всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В предельно опасное населенного пункта мебели допускается перевозиться автомобильным транспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах сопряжений их друг с другом, кузовом транспортных средств и сезонными материалами должны быть мякче прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны выполняться с соблюдением правил, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Исключительно за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее -2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

**Гарантии изготовителя.**

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителей, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работы по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации утюгу за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате чрезвычайной ситуации.
5. Нанесение ущерба изде́лию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т. д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химических реагентов, агрессивных повреждени́й.
8. Неправильной трансформации модулей, повлекших повреждение.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформационного стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделия в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в конструкцию.

**Недостатком мебели не являются:**

- [illegible]

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!**