




Босс Стандарт 120x220 шкаф распашной 3Д*

Босс Стандарт 120x236 шкаф распашной 3Д*



*возможна модификация с разной высотой шкафа, а так же дополнение ящиками, стеллажами, антресолями.

***1200x530x2205h**


***1200x530x2365h**

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:




Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.



Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной


*Модификация 1200х530х2205h		
№	Босс Стандарт 120х220 шкаф распашной 3Д* состоит из	К-ВО
1	Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135 Пакет 1	1
2	Шкаф 120 фасады Пакет 2	1
3	Босс Стандарт 120х220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1

Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.











После сборки заглушить все видимые отверстия




*Модификация 1200х530х2365h		
№	Босс Стандарт 120х236 шкаф распашной 3Д* состоит из	к-во
1	Шкаф 80х236; Шкаф 90х236; Шкаф 120х236; Шкаф 135х236 Пакет 1	1
2	Шкаф 120х236 фасады Пакет 2	1
3	Босс Стандарт 120х220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1


Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 236 Боковина	ЛДСП 16	2360	490	16	2
2	Шкаф распашной 236 Стойка	ЛДСП 16	2248	490	16	1
3	Шкаф распашной 236 400 фасад	ЛДСП 16	2326	397	16	3
4	Шкаф распашной 220 Полка 400 Эксц	ЛДСП 16	490	377	16	2
5	Шкаф распашной 220 Полка 400 Вкл	ЛДСП 16	490	377	16	2
6	Шкаф распашной 120х220 Крышка	ЛДСП 16	1168	490	16	1
7	Шкаф распашной 120х220 Дно	ЛДСП 16	1168	490	16	1
8	Шкаф распашной 120х220 Цоколь	ЛДСП 16	1168	80	16	2
9	Шкаф распашной 236 400 Задняя Стенка	ХДФ 3	2275	398	3	3
10	Шкаф распашной 120х220 Полка Б Эксц	ЛДСП 16	775	490	16	1
11	Шкаф распашной 120х220 Вязка	ЛДСП 16	775	160	16	1








Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.





Проверить
диагонали $X=Y$





После сборки заглушить все видимые отверстия



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петлей или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: **Босс Стандарт 120x220**
шкаф распашной 3Д*

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет



Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135

Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 120 фасады Пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Босс Стандарт 120x220(236) Шкаф распашной

Пакет 3

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28958/25

ГОСТ 16371-2014



Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025/2012

Наименование изделия:

**Босс Стандарт 120х236
шкаф распашной 3Д***

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 80х236; Шкаф 90х236; Шкаф 120х236;
Шкаф 135х236 Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 120х236 фасады Пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28936/25

ГОСТ 16371-2014



**Босс Стандарт 120х220(236) Шкаф распашной
Пакет 3**

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.


ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.28958/25

ГОСТ 16371-2014



EAC

**400 Ящики
(компл 2 шт.)**



380x490x280h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



**Евровинт
6,3x50
x8**



**Полкодержатель
x4**



**Заглушка
эксцентрика
x8**



**Заглушка
евровинта
x8**



**Ключ под
евровинт**



**Шариковые
направляющие
450 мм
x2**



**Шуруп
3,5x16
x24**



**Шуруп
3,5x30
x8**



**Гвоздь
X40**



**Эксцентрик
x8**



**Шток
эксцентрика
x8**

Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Стойка Ящиков	ЛДСП 16	490	140	16	4
2	Боковина Ящиков	ЛДСП 16	450	100	16	4
3	Фасад Ящиков	ЛДСП 16	339	120	16	2
4	Задник Ящиков	ЛДСП 16	287	100	16	2
5	Дно Ящиков	ХДФ 3	446	315	3	2

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.





3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5х16





5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.




После сборки заглушить все видимые отверстия




Установка ящиков.




На детали 1 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.




От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 1.



Подвести деталь 1 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5x30 к боковине или стойке шкафа.



Аналогично установить вторую деталь 1, и две детали с противоположной стороны.



Установить ящики.

Гарантийный талон

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: 400 Ящики (компл 2 шт.) Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей) не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхности обшьюваный синтетическими, металоалом, пропитанными термореактивными полимеражи, рекомендуется пропитать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей кристальные боитамы, винтажи, шпурлати и мехаизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности Детали, мебели обрезают от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортирует всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределях оного населенного пункта может осуществляться перевозка открытым автомобильным транспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах сопряжений их друг с другом, кузовом транспортных средств и сезонными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны выполняться с помощью грузоподъемных средств, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Исключением за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее -2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителей, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работы по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил трансформировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия химических, биологических, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации модулей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделия в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- [illegible]

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!