




Босс Стандарт 180x220 шкаф распашной 4Д*

Босс Стандарт 180x236 шкаф распашной 4Д*



*возможна модификация с разной высотой шкафа, а так же дополнение ящиками, стеллажами, антресолями.

*1800x530x2205h
*1800x530x2365h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.


Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.




***Модификация 1800x530x2205h**



Босс Стандарт 180x220 шкаф распашной 4Д* состоит из		K-во
1	Шкаф 160; Шкаф 180 Пакет 1	1
2	Шкаф 90 фасады; Шкаф 180 фасады пакет 2	2
3	Босс Стандарт 180x220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1


Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 220 Боковина	ЛДСП 16	2200	490	16	2
2	Шкаф распашной 220 Стойка	ЛДСП 16	2088	490	16	2
3	Шкаф распашной 220 Фасад 450	ЛДСП 16	2116	444	16	4
4	Шкаф распашной 220 Полка 450 Эксц	ЛДСП 16	490	425	16	4
5	Шкаф распашной 220 Полка 450 Вкл	ЛДСП 16	490	425	16	4
6	Шкаф распашной 180x220 Крышка	ЛДСП 16	1765	490	16	1
7	Шкаф распашной 180x220 Дно	ЛДСП 16	1765	490	16	1
8	Шкаф распашной 180x220 Цоколь	ЛДСП 16	1765	80	16	2
9	Шкаф распашной 220 450 Задняя Стенка	ХДФ 3	2114	447	3	4
10	Шкаф распашной 180x220 Полка Б Эксц	ЛДСП 16	883	490	16	1
11	Шкаф распашной 180x220 Вязка	ЛДСП 16	883	160	16	1









После сборки заглушить все видимые отверстия




***Модификация 1800x530x2365h**



№	Босс Стандарт 180x236 шкаф распашной 4Д* состоит из	к-во
1	Шкаф 160x236; Шкаф 180x236 Пакет 1	1
2	Шкаф 90x236 фасады; Шкаф 180x236 фасады пакет 2	2
3	Босс Стандарт 180x220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1

Список деталей





№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 236 Боковина	ЛДСП 16	2360	490	16	2
2	Шкаф распашной 236 Стойка	ЛДСП 16	2248	490	16	2
3	Шкаф распашной 236 450 Фасад	ЛДСП 16	2326	444	16	4
4	Шкаф распашной 220 Полка 450 Эксц	ЛДСП 16	490	425	16	4
5	Шкаф распашной 220 Полка 450 Вкл	ЛДСП 16	490	425	16	4
6	Шкаф распашной 180x220 Крышка	ЛДСП 16	1765	490	16	1
7	Шкаф распашной 180x220 Дно	ЛДСП 16	1765	490	16	1
8	Шкаф распашной 180x220 Цоколь	ЛДСП 16	1765	80	16	2
9	Шкаф распашной 236 450 Задняя Стенка	ХДФ 3	2275	447	3	4
10	Шкаф распашной 180x220 Полка Б Эксц	ЛДСП 16	883	490	16	1
11	Шкаф распашной 180x220 Вязка	ЛДСП 16	883	160	16	1







Отверстия под шток эксцентрика



6







После сборки заглушить все видимые отверстия



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырьим, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связанными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отливы рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизмов, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трещущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: **ООО Король диванов**

Дата изготовления:

TP TC 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия:

**Босс Стандарт 180x220
шкаф распашной 4Д***

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Шкаф 160; Шкаф 180 Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 90 фасады; Шкаф 180 фасады пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



**Босс Стандарт 180x220(236) Шкаф распашной
Пакет 3**

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28958/25

ГОСТ 16371-2014



Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя:

ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия:

**Босс Стандарт 180x236
шкаф распашной 4Д***

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Шкаф 160x236; Шкаф 180x236 Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 90x236 фасады; Шкаф 180x236 фасады
пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



**Босс Стандарт 180x220(236) Шкаф распашной
Пакет 3**


Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город
Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1
Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.


ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28958/25

ГОСТ 16371-2014



EAC**450 Ящики
(компл 2 шт.)**

425x490x280h

ФУРНИТУРА**фурнитура может отличаться от представленной*Евровинт
6,3x50
x8Полкодержатель
x4Заглушка
эксцентрика
x8Заглушка
евровинта
x8Ключ под
евровинтШариковые
направляющие
450 мм
x2Шуруп
3,5x16
x24Шуруп
3,5x30
x8Гвоздь
X40Эксцентрик
x8Шток
эксцентрика
x8**Инструмент для сборки (в комплект не входит)****Важная информация:**

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Стойка Ящиков	ЛДСП 16	490	140	16	4
2	Боковина Ящиков	ЛДСП 16	450	100	16	4
3	Фасад Ящиков	ЛДСП 16	387	120	16	2
4	Задник Ящиков	ЛДСП 16	335	100	16	2
5	Дно Ящиков	ХДФ 3	446	363	3	2

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвните фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.



3. Отделите ответную часть направляющей от основной.





4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвигаемой части мебели при помощи саморезов 3,5x16





5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.




После сборки заглушить все видимые отверстия




Установка ящиков.




На детали 1 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.




От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 1.



Подвести деталь 1 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5x30 к боковине или стойке шкафа.



Аналогично установить вторую деталь 1, и две детали с противоположной стороны.



Установить ящики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в магазин обращения за гарантитным обслуживанием.

Маркировочный ярлык

Наименование изготоителя:	ООО Король диванов	Дата изготовления:
Наименование изделия:	450 Ящики (компл 2 шт.)	Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет

Проведите эксплуатации и ухода за мебелью

1. Для избежания перекоса мебели рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не выше 10 градусов.
 2. Не следует устанавливать мебель близко к камину, ходовым и стеклянным дверям. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей. Не стоит размещать ее близко от спиральных труборов. Если расстояние между боковой поверхностью стульев и стеной менее 50 мм, рекомендуется использовать подкладку из теплоизолационного материала.
 3. В случае загрязнения поверхности, облицованной синтетическим материалом, пропитаным лаком, затирать сухой, влажной, имеющей крафтинге болтами, винтами, шурупами и механизмами, при отсутствии соединений необходимо периодически подчищать их.
 4. Поверхности деталей мебели обрамлены из погодостойких материалов, способных стоять под открытым небом.

УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

небольшой транспортный пункт если видами транспорта в крымских транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах кольцевого неселенного пункта лебеди допускается перевозка открытым автомобильным транспортом при условии предохранения ее от подвергнения солнечному, звуковому и атмосферным воздействиям. При транспортировке опасных грузов из других портов, с портами речного транспорта, аэровокзалами, железнодорожными станциями, аэропортами, морскими портами, а также в морских транспортных средствах и северными магистралями должны быть приняты меры противодействия опасности распространения опасных грузов.

- Недобел соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты передачи и не более 3 лет. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

 - Испытание гарантинного срока.
 - При нарушении правил транспортировки и хранения.
 - В случае нарушения правил эксплуатации из-за мебели.
 - При повреждении изделия или отдельных модулей в результате чрезвычайной обработки.
 - Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельства непреодолимой силы (стихии, пожара, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
 - При наложении следов постороннего вещества или ремонте.
 - При обнаружении следов воздействия хищности, химикатов, растворителей и также последствий животными, механической повреждений.
 - Неправильной трансформации модулей, потерянных гарантии.
 - Превышение допустимых нагрузок на механизмы трансформатора сопротивления – 250 кг, равномерного распределенного по всей плохости.
 - Использование изделий в производственных целях.
 - Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений без конструкции.

ECONOMIC BILATERALISM AND NECESSITY

- Меню** включает в себя различные виды кухни, начиная от классической грузинской кухни и заканчивая современной кухней, а также предлагается множество мясных блюд.

POLY(1,4-PHENYLENE TEREPHTHALAMIDE) POLYMERS