




Босс Стандарт 135x220 шкаф распашной ЗД*

Босс Стандарт 135x236 шкаф распашной ЗД*



*возможна модификация с разной
высотой шкафа, а так же дополнение
ящиками, стеллажами, антресолями.

*1350x530x2205h

*1350x530x2365h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой
поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной


***Модификация 1350x530x2205h**




№	Босс Стандарт 135x220 шкаф распашной 3Д* состоит из	к-во
1	Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135 Пакет 1	1
2	Шкаф 135 фасады Пакет 2	1
3	Босс Стандарт 135x220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1



Список деталей


№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 220 Боковина	ЛДСП 16	2200	490	16	2
2	Шкаф распашной 220 Стойка	ЛДСП 16	2088	490	16	1
3	Шкаф распашной 220 Фасад 450	ЛДСП 16	2116	444	16	3
4	Шкаф распашной 220 Полка 450 Эксц	ЛДСП 16	490	425	16	2
5	Шкаф распашной 220 Полка 450 Вкл	ЛДСП 16	490	425	16	2
6	Шкаф распашной 135x220 Крышка	ЛДСП 16	1316	490	16	1
7	Шкаф распашной 135x220 Дно	ЛДСП 16	1316	490	16	1
8	Шкаф распашной 135x220 Цоколь	ЛДСП 16	1316	80	16	2
9	Шкаф распашной 220 450 Задняя Стенка	ХДФ 3	2114	447	3	3
10	Шкаф распашной 135x220 Полка Б Эксц	ЛДСП 16	875	490	16	1
11	Шкаф распашной 135x220 Вязка	ЛДСП 16	875	160	16	1

Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.









После сборки заглушить все видимые отверстия




***Модификация 1350x530x2365h**



№	Босс Стандарт 135x236 шкаф распашной 3Д* состоит из	к-во
1	Шкаф 80x236; Шкаф 90x236; Шкаф 120x236; Шкаф 135x236 Пакет 1	1
2	Шкаф 135x236 фасады Пакет 2	1
3	Босс Стандарт 135x220(236) Шкаф распашной Пакет 3	1


Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 236 Боковина	ЛДСП 16	2360	490	16	2
2	Шкаф распашной 236 Стойка	ЛДСП 16	2248	490	16	1
3	Шкаф распашной 236 450 Фасад	ЛДСП 16	2326	444	16	3
4	Шкаф распашной 236 Полка 450 Эксц	ЛДСП 16	490	425	16	2
5	Шкаф распашной 236 Полка 450 Вкл	ЛДСП 16	490	425	16	2
6	Шкаф распашной 135x236 Крышка	ЛДСП 16	1316	490	16	1
7	Шкаф распашной 135x236 Дно	ЛДСП 16	1316	490	16	1
8	Шкаф распашной 135x236 Цоколь	ЛДСП 16	1316	80	16	2
9	Шкаф распашной 236 450 Задняя Стенка	ХДФ 3	2275	447	3	3
10	Шкаф распашной 135x236 Полка Б Эксц	ЛДСП 16	875	490	16	1
11	Шкаф распашной 135x236 Вязка	ЛДСП 16	875	160	16	1






Отверстия под шток эксцентрика







Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.







После сборки заглушить все видимые отверстия

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырому, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться близи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие естественные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: **ООО Король диванов**

Дата изготовления:

TP TC 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия:

**Босс Стандарт 135x220
шкаф распашной 3Д***

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Шкаф 80; Шкаф 90; Шкаф 120; Шкаф 135

Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 135 фасады Пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Босс Стандарт 135x220(236) Шкаф распашной

Пакет 3

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28958/25

ГОСТ 16371-2014



Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: **ООО Король диванов**

Дата изготовления:

TP TC 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия:

**Босс Стандарт 135x236
шкаф распашной 3Д***

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Шкаф 80x236; Шкаф 90x236; Шкаф 120x236;

Шкаф 135x236 Пакет 1

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Шкаф 135x236 фасады Пакет 2

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28936/25

ГОСТ 16371-2014



Босс Стандарт 135x220(236) Шкаф распашной

Пакет 3

Мебель бытовая, Мебель для хранения (корпусная)

ООО "Король диванов", 410531, Саратовская обл, г.о. город

Саратов, Клещевка с, Вольская ул, здание 1/12, строение 1

Россия 30.12.2025 | Гарантия 24 мес | Срок службы 10 л.


ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.28958/25

ГОСТ 16371-2014



ЕАС

**450 Ящики
(компл 2 шт.)**



425x490x280h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт
6,3x50
x8



Полкодержатель
x4



Заглушка
эксцентрика
x8



Заглушка
евровинта
x8



Ключ под
евровинт



Шариковые
направляющие
450 мм
x2



Шуруп
3,5x16
x24



Шуруп
3,5x30
x8



Гвоздь
X40




Эксцентрик
x8



Шток
эксцентрика
x8

Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Стойка Ящиков	ЛДСП 16	490	140	16	4
2	Боковина Ящиков	ЛДСП 16	450	100	16	4
3	Фасад Ящиков	ЛДСП 16	387	120	16	2
4	Задник Ящиков	ЛДСП 16	335	100	16	2
5	Дно Ящиков	ХДФ 3	446	363	3	2

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.



3. Отделите ответную часть направляющей от основной.




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвигаемой части мебели при помощи саморезов 3,5x16



5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.



Проверить
диагонали $X=Y$



X

Y


X2

После сборки заглушить все видимые отверстия


Установка ящиков.




На детали 1 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.




От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 1.



Подвести деталь 1 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5x30 к боковине или стойке шкафа.



Аналогично установить вторую деталь 1, и две детали с противоположной стороны.



Установить ящики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с извещением. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Маркировочный ярлык

Наименование изготоителя:	ООО Король диванов	Дата изготоления:
Наименование изделия:	450 Ящики (компл 2 шт.)	Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет

Гарантийный талон передается получателю вместе с изделием. Гарантийный талон выдается в течение 48 часов с момента обращения за гравийным агентом.

Практика эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебели, рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, прохладных помещениях, при температуре не менее 10°С, не выше 30°С.

Не следует устанавливать мебель близко к сырому, влажному и сырому грунту. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей. Не должна размещаться с близким отопительным прибором. Если расстояние между боковой поверхностью настенного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизолационного материала.

В случае загрязнения поверхности, обтирайте ее синтетическими материалами, пропитанными термоактивными полимерами, рекомендуется прополоскать их мягкой влажной тканью, затем сухой.

В мебели, имеющей краевые болтами, винтами, шурупами и маховиками, при ослаблении созданный необходимый периодичекий подтягиваться их.

Поверхности! На изделиях мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений! На изделиях из дерева не использовать спиртосодержащие моющие средства!

- Лебель соответствует требованиям национального стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации кранов. Гарантийный срок эксплуатации изданел - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Учебный курс проездователь имеет право без предпримательского учреждения в изданеле, которое не уходит его технические характеристики, а является результатом работ по совершенствованию его конструкции

- Исполнение гарантитного срока.**

1. При нарушении правил транспортировки и хранения.

2. В случае нарушения правил эксплуатации и условий мебели.

При поломке изделия или отдельных модулей в результате чрезвычайной обстановки, пожар, наезды, несчастные случаи и т.д.

При наличии следов вандализма и хищения, разгерметизацией, перегрева.

При неисправности трансформации модулей, подъемных подъёмных механизмов, трансформации ступеней.

Неправильное выполнение настройки на Механическую трансформацию ступеней.

При выполнении услуг по гарантии в течение 12 месяцев с момента покупки.

Использование изделий в производственных целях.

Недобросовестное использование в производственных целях и изменение её конструкции.

- Начиная с 1990-х годов, в России и отдельных регионах появился новый вид спорта — крикет. В 2000-х годах в России было основано первое крикетное общество — «Крикетный клуб «Джокер»» (Москва), а также «Московский крикетный клуб» (Санкт-Петербург). Крикет в России начал получать распространение в 2010-х годах, в первую очередь благодаря деятельности крикетного клуба «Джокер» и его тренера — Михаила Красильщикова.

ЗНИМАНИЕ! Сахарный тафон в течение всего залечивания спока